



Consejos para facilitar
la especificación

Sanidad

Guía de especificación para
la protección de suelos y paredes

Gerflor[®]



RADIOLOGY

**Un nuevo nivel de
innovación, calidad,
servicio y trabajo
en equipo**



Gerflor y SPM

Los especialistas en sanidad

Tras más de 80 años de experiencia conjunta en el sector sanitario, nos hemos labrado una incomparable reputación de calidad y servicio.

El grupo Gerflor es bien conocido como proveedor fiable y apreciado de soluciones integrales de pavimentos diseñadas específicamente para el mercado sanitario. Las limitaciones impuestas por la higiene, la resistencia al deslizamiento y las cualidades acústicas forman parte de las características preceptivas de este sector. Nuestra especialización nos permite ofrecer productos de pavimentación adecuados para todas las áreas de cualquier instalación sanitaria. Aun manteniendo el rendimiento técnico y el diseño de nuestros revestimientos, fabricamos nuestras gamas de productos teniendo presente el medio ambiente, así como la salud y el bienestar de los usuarios finales. Disponemos de marcas reconocidas que son ideales para instalaciones sanitarias, como las gamas de pavimentos Mipolam, DLW, Taralay, Taraflex® y Tarasafe.

SPM es un fabricante francés especializado en la protección de paredes y en pasamanos desde hace casi 40 años. SPM, una empresa del grupo Gerflor, desarrolla soluciones innovadoras y decorativas para proteger, mejorar y garantizar la sostenibilidad de edificios abiertos al público. Gracias a su amplia gama de soluciones y diseños, SPM puede ofrecer soluciones para la protección de paredes, esquinas, puertas y pasamanos adecuadas a las normas y necesidades de las instalaciones sanitarias.



Más de 80 años de experiencia conjunta en el sector sanitario

MIPOLAM
TARASAFE
TARAFLEX®
DLW®
TARALAY
CREATION LVT

PROTECCIÓN DE PAREDES SPM
PROTECCIÓN DE ESQUINAS
PASAMANOS
PROTECCIÓN DE PUERTAS
PROTECCIÓN DE CABECEROS DE CAMA
PROTECCIÓN INDUSTRIAL



Nuestras soluciones sanitarias fiables y probadas

NUESTRAS SOLUCIONES PARA SUELOS Y PAREDES CONTRIBUYEN A UN AMBIENTE LIMPIO Y SEGURO DE LOS EDIFICIOS



Servicios de Gerflor

ESPECIALISTAS EN ASISTENCIA TÉCNICA Y ESPECIFICACIÓN

Los especialistas de Gerflor dedicados al ámbito sanitario le ayudarán con todas sus necesidades de especificación. Ya se trate de un edificio de nueva construcción o de un proyecto de reforma, contamos con los conocimientos y las innovaciones para cualquier presupuesto. Trabajamos junto a nuestros socios con el objeto de proponer la solución óptima para las necesidades del cliente, utilizando las soluciones más apropiadas, seguras, higiénicas y sostenibles para cada aplicación. No nos limitamos a prestar asesoramiento en materia de especificación, sino que proporcionamos una inspección gratuita de las instalaciones: visitamos, evaluamos y auditamos las instalaciones y elaboramos mejoras para acondicionar el interior de los edificios de cara al futuro.

Contará con un equipo de asistencia técnica que le asesorará en la especificación y la instalación de los productos y le orientará con la normativa y legislación más reciente en materia de instalaciones sanitarias. Tenga la seguridad de que Gerflor cuenta con productos de excelente calidad, fiables y probados y de que los recibirá en todo momento gracias al apoyo de una red de equipos de atención al cliente, asistencia técnica y especificación.

SERVICIOS DE MUESTRAS PARA CADA NECESIDAD

Prestamos un servicio gratuito de muestras a todos nuestros clientes sanitarios. Ya sea un catálogo de gamas, una muestra suelta (normal o a medida), documentación acreditativa o algo específico que necesite, como un tablón de ideas (mood board) o material de prueba, póngase en contacto con nosotros para suministrarle la muestra solicitada. Para solicitar una muestra, documentación o cualquier otra cosa, diríjase a nuestro equipo experto local en www.gerflor.com



DOCUMENTOS DE ESPECIFICACIÓN Y OBJETOS BIM

Como arquitecto, ingeniero, contratista o diseñador, puede acceder a los objetos BIM de Gerflor que hay publicados en la plataforma bimobject de forma gratuita en: [BIM Objects](#)

Para descargar nuestros pavimentos en los formatos de 3D Studio, Collada o Wavefront, basta con elegir el color deseado en nuestra herramienta Interior Designer, pulsar CAD Service al pie de la página, rellenar los datos de anchura y longitud de la superficie, elegir el formato adecuado y pulsar en descargar. Es fácil, sencillo y rápido, pulse aquí:

[Herramienta Interior Designer](#)

Podrá integrar la textura en varios programas profesionales como 3ds Max, Allplan, ArchiCAD, ArCon, Atlantis 3D, AutoCAD, MicroStation, Revit, Rhino, Sketchup, Spirit o incluso Vectorworks (MiniCAD). Puede consultar la lista de software compatible aquí: [Software compatible](#)

Soluciones sanitarias integrales

Radiología 

Fisioterapia 

Quirófanos 

Baños, aseos y duchas 

Área de logística 

Lavandería 

Escaleras 

Las gamas de Gerflor y SPM son higiénicas y seguras, nuestras soluciones son aptas para todas las áreas de las instalaciones sanitarias.

Pasillos 

Cocinas 

Restaurantes y cafeterías 

**Pulse el icono
para obtener la
especificación
óptima**




 Laboratorios

 Despachos

 Recepción
de urgencias






 Sala de consultas y
reconocimientos

 Salas hospitalarias

 Salas ambulatorias
y de curas

 Entrada y
recepción

 Salas de espera

- Servicios de Gerflor 
- Sistema Clean Corner 
- Tratamientos de superficie de vinilo 
- Tratamientos de superficie de linóleo 
- Casos prácticos 

Zonas de entrada y recepción

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y revestimientos para zonas de entrada y recepción

- ✓ Un ambiente luminoso, tranquilo y acogedor
- ✓ Resistente al tránsito intensivo
- ✓ Buena resistencia al deslizamiento en suelos
- ✓ Diseño práctico para facilitar el acceso al edificio
- ✓ Protección de paredes y esquinas vulnerables a daños
- ✓ Asistencia a zonificación y navegación

Productos complementarios

Perfil de remate* - [pulse aquí](#)

Subida de rodapié* - [pulse aquí](#)


Rodapiés de diseño de PVC** - [pulse aquí](#)

Alfombrado para entradas - [pulse aquí](#)


REVESTIMIENTOS RESISTENTES

PREMIUM COMPACT


Perfecto para máxima resistencia al tránsito, acompañado del tratamiento de superficie [Evercare™](#) para obtener un nivel incomparable de resistencia a productos químicos y manchas.



2751 Slam



4350 Elefant



4476 Wattaru



8386 Boa Vista


Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

CREATION 70 Dryback

Excelente LVT para acabados cálidos y modernos en aplicaciones de entrada a domicilios, apto para tránsito peatonal intensivo.




0577 Albion



0561 Carassi



0360 Deep Forest



0535 Douglas

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

* Aplicable solo a Premium

** Aplicable solo a Creation 70 LVT

PROTECCIÓN DE PAREDES

Las zonas de espera suelen estar expuestas a arañazos y rozaduras de mesas, sillas y otros objetos móviles. Las esquinas y los bordes también son vulnerables a daños ocasionados por entregas o cualquier otro tipo de tráfico rodado que entre en el edificio.



1 Decoprint (opción de impresión) - [pulse aquí](#)

2 Pasamanos Linea' Touch - [pulse aquí](#)

3 Decowood - [pulse aquí](#)

Esquinera Profila - [pulse aquí](#)

Placa de protección de contacto - [pulse aquí](#)

ALFOMBRADO PARA ENTRADAS

Un sistema eficaz de alfombrado barrera, si se especifica correctamente, ayudará a minimizar el riesgo de accidentes por resbalones en suelos húmedos y reducirá los costes de mantenimiento del edificio.



Elija el alfombrado correcto con nuestros selector - [pulse aquí](#)

Salas de espera

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y revestimientos para salas de espera

- ✓ Un ambiente luminoso, tranquilo y acogedor
- ✓ Resistente al tránsito intensivo
- ✓ Buena resistencia al deslizamiento en suelos
- ✓ Diseño práctico para facilitar el acceso al edificio
- ✓ Protección de paredes y esquinas vulnerables a daños
- ✓ Asistencia a zonificación y navegación

Productos complementarios

Perfil de remate - [pulse aquí](#)

Subida de rodapié - [pulse aquí](#)


Remates - [pulse aquí](#)

Rodapiés preformados HSLA* - [pulse aquí](#)


REVESTIMIENTOS RESISTENTES

MIPOLAM AFFINITY

Paleta de 50 colores no direccionales para tener libertad de diseño. Con tratamiento de superficie [Evercare™](#) para facilitar su mantenimiento.




4430 Pearl Grey



4424 Smoked Opal



4417 Aquamarine



4434 Cast Iron

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

DLW COLORETTE


Paleta de 19 colores intensos que aviven cualquier interior. Insuperable resistencia a las manchas y microrrayaduras gracias al acabado [Neocare™](#).



0059 Stone Grey



0132 Spicy Green



0170 Kumquat Orange



0123 Poppy Blue

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

* Aplicable solo a DLW Colorette

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

Las zonas de espera suelen estar expuestas a arañazos y rozaduras de sillas y otros objetos móviles. Las esquinas y los bordes también son vulnerables por el elevado tránsito peatonal y rodado.



- 1 Decochoc - [pulse aquí](#)
- 2 Esquinera Protecta - [pulse aquí](#)
- 3 Pasamanos de protección Línea Punch - [pulse aquí](#)
- 4 Diseño Mural Ultra - [pulse aquí](#)

Pasillos

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y revestimientos para pasillos

- ✓ Los productos seleccionados deben resistir el intenso tránsito peatonal y rodado
- ✓ Los productos deben ofrecer asistencia a zonificación y navegación
- ✓ Los revestimientos deben ser resistentes al deslizamiento y poder resistir pesadas cargas rodantes.
- ✓ Un sistema robusto de protección de paredes para proteger esquinas y paredes vulnerables
- ✓ Pasamanos de guía y apoyo

Productos complementarios

Perfil de remate - [pulse aquí](#)

Subida de rodapié - [pulse aquí](#)

Remates - [pulse aquí](#)

Rodapiés preformados HSLA* - [pulse aquí](#)

REVESTIMIENTOS RESISTENTES

MIPOLAM AFFINITY


Revestimientos de vinilo de altas prestaciones aptos para tránsito intenso y cargas rodantes. Con tratamiento de superficie [Evercare™](#) para facilitar su mantenimiento.




4429 Grey Opal



4401 Quartz



4459 Grey Storm




4466 Thistle


Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

DLW MARMORETTE

Revestimientos de linóleo de altas prestaciones aptos para tránsito intenso en espacios de trabajo intenso. Insuperable resistencia a las manchas y microrrayaduras gracias al acabado.



0050 Quartz Grey



0253 Pebble Grey



0132 Lime Green




0136 Turquoise Bay

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

* Aplicable solo a DLW Colorette

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

Los pasillos y las zonas de circulación son unas de las partes más concurridas de un edificio, por lo que se exponen a un intenso flujo de tránsito peatonal y rodado que se filtra a otras partes del edificio. Este elevado nivel de actividad exige a menudo un sistema robusto de protección para proteger las paredes y esquinas vulnerables a arañazos y rozaduras y a daños por impacto directo.



- 1 Pasamanos Escort'Duo y Linea'Duo - [pulse aquí](#)
- 2 Esquinera Protecta - [pulse aquí](#)
- 3 Protection rail - [pulse aquí](#)
- 4 Placa de protección de contacto - [pulse aquí](#)

Restaurantes y cafeterías

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y revestimientos para zonas de restaurantes y cafeterías

- ✓ Un ambiente luminoso, tranquilo y acogedor
- ✓ Productos que favorecen la higiene y el control de infecciones
- ✓ Suelos tranquilos y confortables
- ✓ Productos fáciles de limpiar y con mínimo mantenimiento
- ✓ Protección de paredes de daños provocados por equipos móviles

Productos complementarios

Perfil de remate* - [pulse aquí](#)

Subida de rodapié* - [pulse aquí](#)

Rodapiés de diseño de PVC** - [pulse aquí](#)

REVESTIMIENTOS RESISTENTES

CREATION 70 DRYBACK

Excelente LVT para acabados cálidos y modernos en aplicaciones de entrada a domicilios, apto para tránsito peatonal intenso.



0800 Toasted Wood Roadster



1056 Onka Pearl



0358 Moon Island




0797 Cervino Oak Beige

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

TARALAY IMPRESSION COMPACT


La solución ideal para zonas de tránsito intenso y donde se precise resistencia al punzonamiento.



0767 Natural



0725 Sycamore Light Brown



0721 Charme Natural



0745 Metal

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

* Aplicable solo a Premium

** Aplicable solo a Creation 70 LVT

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

Los equipos móviles, como carritos de catering, mesas y sillas, pueden arañar y raspar las paredes. Tenga en cuenta la facilidad para limpiar superficies y esquineras de protección de paredes y esquinas.



1 Decoprint (opción de impresión) - [pulse aquí](#)

2 Decochoc - [pulse aquí](#)

Esquinera Linea' Flex - [pulse aquí](#)

Cocinas

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y revestimientos para cocinas

- ✓ Buena resistencia al deslizamiento
- ✓ Resistente al tránsito intensivo
- ✓ Suelos tranquilos y confortables
- ✓ Fácil limpieza de paredes y bajo coste de mantenimiento
- ✓ Paredes lisas e impermeables para mantener la calidad higiénica de los alimentos.

Productos complementarios

Perfil de remate - [pulse aquí](#)


Subida de rodapié - [pulse aquí](#)

Remates - [pulse aquí](#)

REVESTIMIENTOS RESISTENTES

TARASAFE SUPER

Un revestimiento de seguridad con resistencia al deslizamiento R12 que cumple más de 36 directrices HSE. Disponible con 12 años de garantía para mayor tranquilidad



7386 Savana



7767 Dove Grey


Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

TARASAFE PLUS

Un revestimiento de seguridad con resistencia al deslizamiento R10 que cumple más de 36 directrices HSE. Disponible con 12 años de garantía. Tratado con Sparclean, el tratamiento más resistente del mercado



7386 Savana



7731 Marbre




7767 Dove Grey

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

Las cocinas comerciales y las zonas de preparación de alimentos requieren una limpieza a fondo y frecuente para mantener el nivel de higiene alimentaria. Se recomiendan superficies lisas e impermeables para las paredes de las cocinas como alternativa a los tradicionales azulejos cerámicos con lechada, ya que pueden acumular bacterias y resquebrajarse por los impactos.



1 Decoclean - [pulse aquí](#)

2 Pasamanos para protección de impactos - [pulse aquí](#)

3 Plac'inox - [pulse aquí](#)

Diseño Mural Ultra - [pulse aquí](#)

Despachos

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y revestimientos para zonas de oficinas


- ✓ Un ambiente luminoso, tranquilo y acogedor
- ✓ Excelentes prestaciones acústicas para mejorar el entorno laboral
- ✓ Productos que favorecen la higiene y el control de infecciones
- ✓ Suelos tranquilos y confortables
- ✓ Productos fáciles de limpiar y con mínimo mantenimiento
- ✓ Protección de paredes de daños provocados por mesas y sillas

Productos complementarios

REVESTIMIENTOS RESISTENTES

CREATION 55

Excelente LVT para acabados cálidos y modernos en aplicaciones de entrada a domicilios, apto para tránsito peatonal medio.




0373 Silver City



0347 Ballerina



0848 Swiss Oak Beige




1287 Salento Light Grey

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

TARALAY IMPRESSION COMPACT


La solución ideal para zonas de tránsito intenso y donde se precise resistencia al punzonamiento.



0767 Natural



0725 Sycamore Light Brown



0721 Charme Natural



0745 Metal

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

Las zonas de espera suelen estar expuestas a arañazos y rozaduras de mesas, sillas y otros objetos móviles. Las esquinas y los bordes también son vulnerables a daños ocasionados por entregas o cualquier otro tipo de tráfico rodado que entre en el edificio.



1 Decoprint (opción de impresión) - [pulse aquí](#)

Recepción de urgencias

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y revestimientos para recepción de urgencias

- ✓ Un ambiente luminoso, tranquilo y acogedor
- ✓ Asistencia a zonificación y navegación
- ✓ Resistente al tránsito intensivo
- ✓ Buena resistencia al deslizamiento
- ✓ Fácil de limpiar y con mínimo mantenimiento
- ✓ Protección de paredes de daños provocados por equipos móviles
- ✓ Pasamanos de apoyo y guía

Productos complementarios

Perfil de remate - [pulse aquí](#)


Subida de rodapié - [pulse aquí](#)

Remates - [pulse aquí](#)

REVESTIMIENTOS RESISTENTES

PREMIUM COMPACT


La solución definitiva de pavimentos para tráfico de cargas rodantes en zonas muy concurridas. Con tratamiento de superficie [Evercare™](#) para facilitar su mantenimiento.



2750 Ellipse



3791 Slate Grey



4476 Wattaru




8386 Boa Vista


Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

MIPOLAM SYMBIOZ™

Revestimiento homogéneo de altas prestaciones tratado con [Evercare™](#), que ofrece excelente resistencia a productos químicos y manchas.




6044 Sea Storm



6001 Cotton



6027 Acacia



6032 Sunshine

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

Las zonas de espera suelen estar expuestas a arañazos y rozaduras de sillas y otros objetos móviles. Las esquinas y los bordes también son vulnerables por el elevado tránsito peatonal y rodado.



- 1 Decoprint (opción de impresión) - [pulse aquí](#)
 - 2 Pasamanos Línea' Touch+ - [pulse aquí](#)
 - 3 Decowood - [pulse aquí](#)
 - 4 Esquinera Profila - [pulse aquí](#)
- Placa de protección de contacto - [pulse aquí](#)

Salas de consultas y reconocimientos

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y revestimientos para salas de consultas y reconocimientos

- ✓ Un ambiente luminoso, tranquilo y acogedor
- ✓ Suelos tranquilos y confortables
- ✓ Buena resistencia al deslizamiento
- ✓ Fácil de limpiar sin apenas mantenimiento
- ✓ Protección de paredes y equinas de daños provocados por equipos móviles

Productos complementarios

Perfil de remate - [pulse aquí](#)


Subida de rodapié - [pulse aquí](#)

Remates - [pulse aquí](#)

REVESTIMIENTOS RESISTENTES

PREMIUM COMFORT

Provisto de buenas propiedades acústicas y de absorción de impactos y amortiguación segura bajo los pies, disponible en distintos colores y diseños. Con tratamiento de superficie [Evercare™](#) para facilitar su mantenimiento.




2750 Ellipse



4349 Angora



4001 Ofu



4477 Maceio

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

TARALAY IMPRESSION COMFORT


Excelente clasificación acústica de 19 dB, disponible en varios colores vivos y diseños que imitan la madera. Extraordinaria resistencia al punzonamiento y recuperación. Con tratamiento de superficie ProtecSol®2 para facilitar su mantenimiento.




0727 Sycamore Vanilla



0724 Herringbone Chatain



0765 Taupe



0848 White

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

Las salas de consultas y reconocimiento están sujetas a un gran volumen de actividad. El personal hospitalario suele tener que maniobrar con camas, sillas de ruedas, equipos médicos móviles, carritos de servicio y otro tipo de tráfico rodante en espacios reducidos, lo que aumenta la probabilidad de daños por impacto en las paredes.



- 1 Decochoc - [pulse aquí](#)
- 2 Esquinera Profila - [pulse aquí](#)
- 3 Combo Bedkit - [pulse aquí](#)

Salas hospitalarias

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y revestimientos para salas hospitalarias

- ✓ Productos que favorecen la higiene y el control de infecciones
- ✓ Resistencia a productos químicos y manchas
- ✓ Suelos tranquilos y confortables
- ✓ Buena resistencia al deslizamiento
- ✓ Fácil de limpiar y con mínimo mantenimiento
- ✓ Pasamanos de apoyo y guía
- ✓ Protección de equipos médicos vitales
- ✓ Protección de esquinas vulnerables del tráfico rodado y camas móviles

Productos complementarios

Perfil de remate - [pulse aquí](#)

Subida de rodapié - [pulse aquí](#)


Remates - [pulse aquí](#)

Rodapiés preformados HSLA* - [pulse aquí](#)


REVESTIMIENTOS RESISTENTES

MIPOLAM AFFINITY

Revestimiento de vinilo de altas prestaciones con tratamiento de superficie [Evercare™](#), que facilita su limpieza y mantenimiento.




4410 Violet Grey



4417 Aquamarine



4446 Blue Ocean




4407 Spearmint


Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

MIPOLAM PLANET


Revestimiento de vinilo de altas prestaciones con tratamiento de superficie [Evercare™](#), que facilita su limpieza y mantenimiento.




5404 Vanilla Sky



5430 Sideral Grey



5417 Foggy Hill



5436 Tiger Eye

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

*Applicable for DLW Colorette only

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

Las habitaciones y las salas hospitalarias están sujetas a un gran volumen de actividad. El personal hospitalario suele tener que maniobrar con camas, sillas de ruedas, equipos médicos móviles, carritos de servicio y otro tipo de tráfico rodante en espacios relativamente reducidos, lo que aumenta la probabilidad de daños por impacto en las paredes, esquinas y puertas.



1 Decochoc - [pulse aquí](#)

2 Pasamanos Escort Duo - [pulse aquí](#)

3 Pasamanos para protección de impactos - [pulse aquí](#)

Esquinera Cornea - [pulse aquí](#)

Placa de protección de contacto - [pulse aquí](#)

Combo Bedkit - [pulse aquí](#)

Salas ambulatorias y de curas

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y revestimientos para salas ambulatorias y de curas

- ✓ Un ambiente luminoso, tranquilo y acogedor
- ✓ Productos que favorecen la higiene y el control de infecciones
- ✓ Suelos tranquilos y confortables
- ✓ Productos fáciles de limpiar y con mínimo mantenimiento
- ✓ Protección de paredes de daños provocados por equipos móviles
- ✓ Protección de equipos médicos vitales

Productos complementarios

Perfil de remate - [pulse aquí](#)

Subida de rodapié - [pulse aquí](#)


Remates - [pulse aquí](#)

Rodapiés preformados HSLA* - [pulse aquí](#)


REVESTIMIENTOS RESISTENTES

PREMIUM COMFORT


Revestimientos de altas prestaciones con excelentes propiedades acústicas y de absorción de impactos y de amortiguación segura bajo los pies. Con tratamiento de superficie [Evercare™](#) para facilitar su mantenimiento.



8627 Allegorie



3791 Slate Grey



4015 Guinea



4342 Juara

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

TARALAY IMPRESSION COMFORT

La solución ideal para zonas de tránsito medio donde se requiera resistencia al punzonamiento y buena acústica. Con tratamiento de superficie [Protecsol®2](#) para facilitar su mantenimiento.



0727 Sycamore Vanilla



0719 Infinity Lichen



0770 Clear



0775 Blue

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

* Aplicable solo a DLW Colorette

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

Las salas ambulatorias y de curas están sujetas a un gran volumen de actividad. El personal hospitalario suele tener que maniobrar con camas, sillas de ruedas, equipos médicos móviles, carritos de servicio y otro tipo de tráfico rodante en espacios reducidos, lo que aumenta la probabilidad de daños por impacto en las paredes.



1 Combo Bedkit - [pulse aquí](#)

2 Decochoc - [pulse aquí](#)

Protección de esquinas - [pulse aquí](#)

Radiología

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y revestimientos para zonas de diagnóstico por imagen

- ✓ Un ambiente luminoso, tranquilo y acogedor
- ✓ Limitación de cargas electrostáticas
- ✓ Suelos tranquilos y confortables
- ✓ Baja resistencia a cargas rodantes
- ✓ Superficies impermeables, lisas y fáciles de limpiar
- ✓ Protección de paredes de daños provocados por equipos médicos móviles

Productos complementarios

Sistema Clean Corner de Gerflor - [pulse aquí](#)

Perfil de remate - [pulse aquí](#)


Subida de rodapié - [pulse aquí](#)

Remates - [pulse aquí](#)


REVESTIMIENTOS RESISTENTES

MIPOLAM EL7

Revestimientos disipadores de la electricidad estática disponibles en una paleta de 10 colores con diseños semidireccionales combinados con la gama Mipolam Affinity. Con tratamiento de superficie [Evercare™](#) para facilitar su mantenimiento.




4110 Violet Grey



4116 Sapphire



4132 Citrine




4159 Grey Storm


Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

MIPOLAM EL5


Revestimientos conductivos permanentes disponibles en una paleta de 6 colores con diseño no direccional. Con tratamiento de superficie [Evercare™](#) para facilitar su mantenimiento.




0352 Grey



0354 Blue



0353 Beige



0351 Black

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

Es frecuente el movimiento de equipos móviles en las zonas de diagnóstico por imagen, lo que aumenta la posibilidad de que se produzcan daños. Estas zonas requieren superficies impermeables que sean lisas, fáciles de limpiar y resistentes a daños por impacto.



1 Decoclean - [pulse aquí](#)

2 Esquinera Profil' Inox - [pulse aquí](#)

DiseñoMural Ultra - [pulse aquí](#)

Laboratorios

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y revestimientos para laboratorios

- ✓ Control higiénico y de infecciones
- ✓ Resistencia a productos químicos y manchas
- ✓ Buena resistencia al deslizamiento
- ✓ Suelos tranquilos y confortables
- ✓ Fácil limpieza de paredes y bajo coste de mantenimiento

Productos complementarios

Sistema Clean Corner de Gerflor - [pulse aquí](#)

Perfil de remate - [pulse aquí](#)


Subida de rodapié - [pulse aquí](#)

Remates - [pulse aquí](#)

REVESTIMIENTOS RESISTENTES

PREMIUM COMPACT

La solución definitiva de pavimentos para tráfico de cargas rodantes en zonas muy concurridas. Con tratamiento de superficie [Evercare™](#) para facilitar su mantenimiento.



2750 Ellipse



3791 Slate Grey



4476 Wattaru




8386 Boa Vista

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

MIPOLAM AFFINITY

Revestimiento de altas prestaciones con buena resistencia a la abrasión y tratamiento de superficie [Evercare™](#) que facilita la limpieza.




4412 Tundra



4402 Yuki



4425 Amber



4436 Santorini

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

Las estrictas normas higiénicas de los laboratorios requieren materiales de construcción robustos capaces de resistir una limpieza intensiva. Se suelen utilizar carritos móviles, lo que aumenta la probabilidad de que las paredes y esquinas sufran daños.



1 Decoclean - [pulse aquí](#)

Plac'Inox - [pulse aquí](#)

Decochoc - [pulse aquí](#)

Esquinera Protecta - [pulse aquí](#)

Pasamanos para protección de impactos - [pulse aquí](#)

Protección de puertas - [pulse aquí](#)

Quirófanos y zonas clínicas

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y revestimientos para zonas de quirófanos y zonas clínicas

- ✓ Control higiénico y de infecciones
- ✓ Fácil limpieza de paredes y suelos
- ✓ Resistencia a productos químicos de limpieza y manchas
- ✓ Revestimientos con control electrostático
- ✓ Protección de paredes de daños por impacto

Productos complementarios

Sistema Clean Corner de Gerflor - [pulse aquí](#)

Perfil de remate - [pulse aquí](#)


Subida de rodapié - [pulse aquí](#)

Remates - [pulse aquí](#)


REVESTIMIENTOS RESISTENTES

MIPOLAM SYMBIOZ™

Revestimiento homogéneo de altas prestaciones tratado con [Evercare™](#), que ofrece excelente resistencia a productos químicos y manchas.



6008 Calico



6009 Grey Stone



6006 Blue Sky




6039 Pebble


Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

MIPOLAM EL5


Revestimientos de altas prestaciones y conductores de electricidad estática con [Evercare™](#) para obtener una excelente resistencia a productos químicos y manchas.




0350 Light Grey



0352 Grey



0355 Green



0354 Blue

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

Las estrictas normas higiénicas de los entornos de cuidados intensivos requieren materiales de construcción robustos capaces de resistir una limpieza intensiva. Estas zonas requieren superficies impermeables que sean lisas, fáciles de limpiar y resistentes a daños por impacto.



1 Decoclean - [pulse aquí](#)

Pasamanos para protección de impactos - [pulse aquí](#)

Esquinera Cornea - [pulse aquí](#)

Diseño Mural Ultra - [pulse aquí](#)

Zonas de fisioterapia

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y revestimientos para zonas de fisioterapia

- ✓ Un ambiente luminoso, tranquilo y acogedor
- ✓ Productos que favorecen la higiene y el control de infecciones
- ✓ Suelos tranquilos y confortables
- ✓ Productos fáciles de limpiar y con mínimo mantenimiento
- ✓ Protección de paredes y equinas de daños provocados por equipos móviles

Productos complementarios

E120 Adhesivos - [pulse aquí](#)

Subida de rodapiés y remates - [pulse aquí](#)

Umbral BE TX - [pulse aquí](#)

REVESTIMIENTOS RESISTENTES

TARAFLEX® MULTI-USE

Diseñado para gran resistencia a mesas y sillas, el revestimiento vinílico multiuso de 6,1 mm de espesor es la solución perfecta para tanto actividades deportivas como de otro tipo.



6430 Blue



6180 Red



6557 Forest



5742 Wood Oak

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

TARAFLEX® EVOLUTION

Este revestimiento de 7,5 mm de espesor es ideal para diversas actividades deportivas y de ocio tanto para niños como para jugadores profesionales. La opción elegida para todos los eventos internacionales cuando se instala sobre una construcción de base.



6431 Teal



6211 Gold



6159 Pink



5742 Wood Oak

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

Es habitual que los pacientes entren y salgan de las zonas de fisioterapia en silla de ruedas, lo que conlleva el riesgo de arañar las superficies de las paredes si se produce un roce. Las paredes y las esquinas deben protegerse para no sufrir daños por impacto.



1 Decochoc - [pulse aquí](#)

2 Esquinera Protecta - [pulse aquí](#)

Pasamanos Escort - [pulse aquí](#)

Baños, aseos y duchas

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y revestimientos para cuartos de baño y ducha

- ✓ Buena resistencia al deslizamiento
- ✓ Paredes y suelos estancos
- ✓ Resistencia a productos químicos y manchas
- ✓ Fácil limpieza de paredes y bajo coste de mantenimiento

Productos complementarios

Subida de rodapié - [pulse aquí](#)

Perfil de disminución - [pulse aquí](#)

Perfil de umbral para ducha - [pulse aquí](#)


Sumidero vertical - [pulse aquí](#)

Sumidero horizontal - [pulse aquí](#)


REVESTIMIENTOS RESISTENTES

TARASAFE ULTRA H₂O


Revestimientos de seguridad y altas prestaciones con resistencia al deslizamiento para aplicaciones húmedas y secas, descalzo o calzado, que cumple con más de 36 directrices HSE.




7325 Seashore



7314 Sand



7513 Seagrass




7418 Marine


Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

TARASAFE ULTRA


Excelente revestimiento de seguridad para zonas que requieran resistencia al deslizamiento, durabilidad y condiciones higiénicas; cumple más de 36 directrices HSE. Tratado con Sparclean, el tratamiento más resistente del mercado.




8709 Granite



4470 Sapphire



4128 Ruby



4472 Moonstone

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

Los cuartos de baño y ducha son lugares donde la limpieza constituye una prioridad. Mural Calypso es liso y fácil de limpiar, ofrece una barrera impermeable a la humedad y constituye una alternativa higiénica a los azulejos cerámicos, lo que elimina la necesidad de usar lechadas donde podrían proliferar las bacterias.



© Florian Mignot



1 Mural Calypso - [pulse aquí](#)

Decochoc H2O - [pulse aquí](#)

Decochoc - [pulse aquí](#)

Esquinera Profila - [pulse aquí](#)

Escaleras

Aspectos clave al elegir productos de revestimiento y cantoneras de peldaños para entornos sanitarios

- ✓ Propiedades de resistencia al deslizamiento: seleccione el inserto adecuado al entorno
- ✓ Limpieza y mantenimiento: capacidad para soportar condiciones rigurosas
- ✓ Contraste cromático: ofrece una diferencia de 30 puntos LRV entre la cantonera y el revestimiento
- ✓ Método de fijación: instalar con adhesivo para cantoneras Gradus Strip para obtener una solución higiénica

Productos complementarios

Escaleras de PVC acanalado
Cantoneras en ángulo recto - [pulse aquí](#)

Sistema Stair Clip - [pulse aquí](#)


Cantoneras de aluminio - [pulse aquí](#)

Cantoneras estriadas de PVC - [pulse aquí](#)


REVESTIMIENTOS RESISTENTES

TARASAFE ULTRA


Excelente revestimiento de seguridad para zonas que requieran resistencia al deslizamiento, durabilidad y condiciones higiénicas; cumple más de 36 directrices HSE.




7482 Halite



8704 Pebble



4460 Topaz



4323 Sandstone


Para ver toda la gama
[pulse aquí](#)

TARASTEP


Una solución integral para escaleras compatible con los requisitos de «acceso para todos». Proporciona un 70 % de contraste cromático en las aristas de las escaleras.



0701 Taupe / Gris Clair



0722 Gris Clair / Carbone



0723 Carbone / Gris Clair



0716 Ivoire / Indigo

Para ver toda la gama
[pulse aquí](#)



1 Pasamanos Escort - [pulse aquí](#)

2 Tarastep - [pulse aquí](#)

Área de logística

Aspectos clave al elegir productos de protección de paredes y revestimientos para zonas de almacenamiento

- ✓ Resistente a cargas rodantes pesadas
- ✓ Resistente al tránsito intensivo
- ✓ Fácil limpieza de paredes y bajo coste de mantenimiento
- ✓ Solución robusta de protección de paredes para proteger el edificio de daños y mejorar la seguridad de los peatones

Productos complementarios

Subida de rodapiés & remates - [pulse aquí](#)


Perfil de aluminio - [pulse aquí](#)

Rampa de PVC* - [pulse aquí](#)


REVESTIMIENTOS RESISTENTES

GTI MAX CONNECT


Una solución para reformas rápidas que se puede instalar sobre la mayoría de pavimentos y que requiere una preparación mínima del subsuelo.



0230 Blue



0235 Dark Grey



0253 Aluminium




0262 Libeccio


Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

ATTRACTION®


Una solución rápida y sencilla con bordes entrelazados que permite la instalación suelta y sustitución de forma rápida. Con tratamiento de superficie [Protecsol®2](#) para facilitar su mantenimiento.




8736 Recife



2741 Brooklyn



2744 Queens Soft



2743 Central Park

Para ver toda la gama [pulse aquí](#)

* solo disponible para GTI MAX Connect

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PAREDES

El tráfico rodado, como carros y contenedores industriales, puede causar daños importantes si se produce una colisión accidental. El tráfico motorizado, como furgonetas de reparto y carritos motorizados, también constituyen un riesgo potencial en las zonas de servicio.



1 Esquinera Elasto' Flex - [pulse aquí](#)

2 Pasamanos de protección Elasto' Punch - [pulse aquí](#)

Innovaciones para entornos clínicos sanitarios

INNOVADOR SISTEMA CLEAN CORNER

Una solución integral para instalar rincones y esquinas que ayuda a controlar la contaminación.

Constituye todo un reto controlar la contaminación en entornos sanitarios generales, al igual que las zonas sumamente limpias como las unidades de quemados, las farmacias y los quirófanos. En concreto, son las esquinas y los rincones donde se encuentra la mayoría de imperfecciones:

- Su forma dificulta la limpieza y descontaminación.
- Si la soldadura es defectuosa, pueden ceder o rasgarse con el peso del tráfico.
- Debilitados por el uso, terminan perdiendo su estanqueidad.

In partnership with cleaning professionals, Gerflor has developed a innovative patented Corner System. Thanks to ultra-resistant and versatile profiles (**Fotografía 1**), Clean Corner System is suitable for all your projects, and delivers perfect results (**Fotografía 2**) with Gerflor floorings.

Ver el vídeo sobre Clean Corner System - [pulse aquí](#)

Ver la solución - [pulse aquí](#)




Estanco



Resistente y duradero




Higiénico




Adaptativo



Estético



Fotografía 1



Fotografía 2

Clean Corner System ha sido galardonado con el premio a la Innovación y Diseño de producto

EXCELENTE TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

Nuestros tratamientos de superficie son perfectos para los entornos sanitarios gracias a sus incomparables niveles de resistencia a los productos químicos y a las manchas, lo que reduce los tiempos y los costes de mantenimiento.



- No es preciso encerar ni pulimentar el pavimento para mantener su aspecto y el brillo cromático



- Fácil mantenimiento sin necesidad de encerar nunca

- Ahorro de agua y detergentes

- Bajo impacto medioambiental y huella de carbono



- Efecto mate para obtener un diseño realzado y ultrarrealista

- Los mejores tratamientos de superficie resistentes a las manchas y los productos químicos

Exclusivos tratamientos de superficies aprobados durante más de 20 años: una barrera impenetrable para las manchas y los productos químicos. Mayores expectativas.


Gran durabilidad: La reticulación ultravioleta con triple láser proporciona una durabilidad superior y un espesor de superficie uniforme.



Linóleo normal




Gerflor




Pruebas de manchas Antes de limpiar

Resultados tras limpiar

Empleando un detergente neutro



Betadine



Mancha 1: Betadine® Solución alcohólica

Tras 5 Minutos



Tras 60 Minutos

Evercare™
Protecsol® 2
Neocare™

Otras láminas heterogéneas

Caucho

VCT






Eosina



Mancha 2: Eosina

Tras 5 Minutos


Tras 60 Minutos



Rotulador



Mancha 3: Rotulador permanente



¡Juegue con los colores!





We care / We act Nuestros compromisos para un futuro sostenible



HUELLA DE CARBONO*
-20 % kg
Equivalente en CO₂/m²
entre 2020 y 2025



CONTENIDO DE ORIGEN BIOLÓGICO**
10 % en 2025



CONTENIDO RECICLADO
30 % en 2025



SIN ADHESIVOS***
35 % en 2025



VOLUMEN ANUAL RECICLADO
60 000 t en 2025

Gerflor®

* Los alcances 1 y 2 establecidos en el protocolo GHG; ** % de actividad con materiales de origen biológico; *** % de actividad: solución sin adhesivos