



Dicas para fácil
especificação

Serviços de saúde

Guia de especificação
para proteção de pisos e paredes

Gerflor[®]



RADIOLOGY

**Um novo nível de
inovação, qualidade,
serviço & trabalho
em equipa**



Gerflor & SPM

Os Especialistas em Saúde

Com mais de 80 anos de experiência combinada no setor de saúde, juntos construímos uma reputação incomparável de qualidade e serviço.

O grupo Gerflor é conhecido como um fornecedor credível e valorizado de soluções completas de pavimentos concebidas especificamente para o mercado de cuidados de saúde. Os condicionamentos de higiene, resistência ao deslizamento e qualidades acústicas fazem parte das características obrigatórias deste setor. Nossa experiência nos permite oferecer inúmeros produtos de pisos adequados para todas as áreas de uma unidade de saúde. Embora mantendo o desempenho técnico e o aspecto de design dos nossos revestimentos para pavimentos, fabricamos as nossas gamas tendo em mente o ambiente, bem como a saúde e o bem-estar dos utilizadores finais. Temos marcas reconhecidas ideais para instalações de cuidados de saúde, incluindo as nossas gamas de pavimentos Mipolam, DLW, Taralay, Taraflex® e Tarasafe.

A SPM é um fabricante francês especialista em proteção de paredes e corrimãos há quase 40 anos. A SPM, empresa do Grupo Gerflor, desenvolve soluções inovadoras e decorativas para proteger, melhorar e garantir a sustentabilidade dos edifícios abertos ao público. Graças à ampla gama de soluções e designs, a SPM é capaz de oferecer proteção de parede, proteção de canto, corrimãos e soluções de proteção de portas que atendem aos padrões e necessidades das instalações de saúde.



**Com mais de 80
anos de experiência
combinada no setor
de saúde**

MIPOLAM
TARASAFE
TARAFLEX®
DLW®
TARALAY
CREATION LVT

CORRIMÃOS DE PROTEÇÃO DE CANTO
DE PROTEÇÃO DE PAREDE SPM

PROTEÇÃO DA PORTA PROTEÇÃO DA
CABEÇA DA CAMA

PROTEÇÃO INDUSTRIAL



Nossas Soluções de Cuidados de Saúde testadas e confiáveis

NOSSAS SOLUÇÕES DE PISO E PAREDE CONTRIBUEM PARA UM AMBIENTE DE CONSTRUÇÃO LIMPO E SEGURO.



Serviços Gerflor

ESPECIALISTAS EM SUPORTE TÉCNICO E DE ESPECIFICAÇÕES

Os especialistas dedicados da Gerflor Healthcare são capazes de ajudá-lo com todas as suas necessidades de especificação. Quer se trate de uma nova construção ou projeto de renovação, temos a experiência e as inovações para atender a todos os orçamentos.

Juntamente com os nossos parceiros, trabalhamos em conjunto para propor a solução ideal para as necessidades dos clientes, utilizando as soluções seguras, higiênicas e sustentáveis mais adequadas para as aplicações específicas. Não nos limitamos apenas a fornecer conselhos de especificação, também podemos fornecer uma pesquisa gratuita do local, visitaremos, avaliaremos e auditaremos a instalação e faremos melhorias para preparar os interiores do edifício para o futuro.

A equipa de Suporte Técnico está disponível para oferecer aconselhamento sobre a especificação e instalação de produtos, incluindo orientação sobre os mais recentes padrões de construção de cuidados de saúde, a prática administrativa e a legislação. Tenha a certeza de que a Gerflor tem um pedigree de classe mundial de produtos que são testados e confiáveis e sempre entregues, todos apoiados por uma rede de equipas técnicas, de especificação e de suporte ao cliente.

AMOSTRAGEM DE SERVIÇOS DE SUPORTE PARA CADA NECESSIDADE

Oferecemos um serviço de amostra grátis para todos os nossos clientes de assistência médica. Quer se trate de um aglutinante de visão geral de gama, amostra solta (padrão ou sob medida), literatura de apoio ou se é algo sob medida que você precisa como um quadro de temperamento ou material de teste, entre em contato conosco e vamos apontar para fornecer a amostra para sua necessidade requerida. Para solicitar uma amostra real, literatura ou qualquer outra coisa. Contacte a nossa equipa local de especialistas www.gerflor.com



DOCUMENTOS DE ESPECIFICAÇÃO E OBJETOS BIM

Como arquiteto, engenheiro, empreiteiro ou designer, pode aceder gratuitamente aos objetos BIM da Gerflor publicados na plataforma bimobject aqui: [BIM Objects](#) Para baixar nossos pisos nos formatos 3D Studio, Collada ou Wavefront, basta selecionar a cor desejada em nossa ferramenta Designer de Interiores, clicar em Serviço CAD na parte inferior da página, preencher a largura e o comprimento da área, escolher o formato apropriado e clicar em download. É fácil, simples e rápido, clique aqui [Interior Designer Tools](#) Você poderá integrar a textura em vários softwares profissionais, como 3ds Max, Allplan, ArchiCAD, ArCon, Atlantis 3D, AutoCAD, MicroStation, Revit, Rhino, Sketchup, Spirit ou mesmo Vectorworks (MiniCAD). Você pode dar uma olhada na lista de softwares compatíveis aqui: [Software Compatível](#)

Soluções abrangentes de cuidados de saúde

Radiologia



Fisioterapia



Teatros Operacionais



Casa de banho, sanitários e chuveiro



Área de logística



Lavandaria



Escadas



As gamas Gerflor & SPM são higiênicas e seguras, nossas soluções são adequadas para todas as áreas da unidade de saúde.

Corredores



Cozinhas

Restaurantes & Cafeterias



Clique no ícone para obter a especificação ideal



 Laboratórios

 Escritórios

 Recepção de emergência

 Salas de exame e consulta

 Enfermarias hospitalares

 Ambulatório e salas de tratamento

 Entrada & Recepção

 Salas de espera

Serviços de Gerflor 

Sistema Limpeza Canto 

Tratamentos de superfície do vinil 

Tratamentos de superfície do linóleo 

Estudos de caso 

Entrada & áreas de recepção

Principais considerações ao selecionar produtos de proteção de piso e parede para entrada & áreas de recepção

- ✓ Um ambiente brilhante, calmo e acolhedor
- ✓ Resistência ao tráfego pesado
- ✓ Boa resistência ao deslizamento nos pisos
- ✓ Prático no design para facilitar o acesso ao edifício
- ✓ Proteger paredes e cantos vulneráveis a danos
- ✓ Zoneamento e assistência à navegação

Produtos complementares

Tira de cobertura* - [clique aqui](#)

Formador de junta* - [clique aqui](#)


PVC Design Rodapé** - [clique aqui](#)

Esteira de entrada - [clique aqui](#)


PISO RESILIENTE

PREMIUM COMPACT


Perfeito para resistência extrema ao tráfego, vem com o tratamento de superfície [Evercare™](#) para um nível incomparável de resistência química e a manchas.



2751 Slam



4350 Elefant



4476 Wattaru



8386 Boa Vista


Para ver a gama completa [clique aqui](#)

CREATION 70 Dryback

O melhor LVT da Classe para um acabamento quente e contemporâneo para aplicações na frente da casa, adequado para tráfego pesado de pedestres.



0577 Albion



0561 Carassi



0360 Deep Forest



0535 Douglas

Para ver a gama completa [clique aqui](#)

*Aplicável apenas para Premium

**Aplicável apenas para Creation 70 LVT

PROTECÇÃO DE PAREDES

As áreas de espera estão frequentemente sujeitas a arranhões e raspões de mesas, cadeiras e outros objetos móveis. Cantos e bordas também são vulneráveis a danos causados por entregas e outro tráfego de rodas que entra no prédio.



1 Decoprint (opção de impressão) - [clique aqui](#)

2 Corrimão Linea' Touch - [clique aqui](#)

3 Decowood - [clique aqui](#)

Profila Corner Guard - [clique aqui](#)

Placa de protecção ao contacto - [clique aqui](#)

ESTEIRA DE ENTRADA

Um sistema eficaz de esteira de barreira, quando especificado corretamente, ajudará a minimizar o risco de acidentes de deslizamento causados por piso molhado e reduzir os custos de manutenção em seu prédio.



Escolha o tapete certo com o nosso seletor de tapetes - [clique aqui](#)

Salas de espera

Principais considerações ao selecionar a proteção de piso e parede para salas de espera

- ✓ Um ambiente brilhante, calmo e acolhedor
- ✓ Resistência ao tráfego pesado
- ✓ Boa resistência ao deslizamento nos pisos
- ✓ Prático no design para facilitar o acesso ao edifício
- ✓ Proteger paredes e cantos vulneráveis a danos
- ✓ Zoneamento e assistência à navegação

Produtos complementares

Tira de cobertura - [clique aqui](#)

Formador de junta - [clique aqui](#)


Guarnições - [clique aqui](#)

Rodapé pré-formado HSLA* - [clique aqui](#)


PISO RESILIENTE

MIPOLAM AFFINITY


Paleta de 50 cores não direcionais para liberdade de design. Tratada com superfície [Evercare™](#) para fácil manutenção.




4430 Pearl Grey



4424 Smoked Opal



4417 Aquamarine



4434 Cast Iron


Para ver a gama completa [clique aqui](#)

DLW COLORETTE


Paleta de 19 cores vivas para despertar qualquer interior. A melhor resistência a microrriscos e manchas da classe graças ao acabamento Neocare™.



0059 Stone Grey



0132 Spicy Green



0170 Kumquat Orange



0123 Poppy Blue

Para ver a gama completa [clique aqui](#)

*Aplicável apenas para DLW Colorette

SISTEMAS DE PROTECÇÃO DE PAREDES

As áreas de espera estão frequentemente sujeitas a arranhões e raspões de mesas, cadeiras e outros objetos móveis. Cantos e bordas também são vulneráveis devido aos altos níveis de pessoas e tráfego de rodas.



- 1 Decochoc - [clique aqui](#)
- 2 Protecta Corner Guard - [clique aqui](#)
- 3 Trilho de proteção Linea Punch - [clique aqui](#)
- 4 Mural Ultra Design - [clique aqui](#)

Corredores

Principais considerações ao selecionar a proteção de piso e parede para corredores

- ✓ Os produtos selecionados precisam lidar com o tráfego pesado, tanto de pedestres quanto de rodas
- ✓ Os produtos devem oferecer zoneamento e assistência à navegação
- ✓ O piso deve ser antiderrapante e ser capaz de lidar com cargas pesadas de rolamento
- ✓ Sistema robusto de proteção de parede para proteger paredes e cantos vulneráveis
- ✓ Corrimãos para orientação e suporte

Produtos complementares

Tira de cobertura - [clique aqui](#)

Formador de junta - [clique aqui](#)

Guarnições - [clique aqui](#)

Rodapé pré-formado HSLA* - [clique aqui](#)

PISO RESILIENTE

MIPOLAM AFFINITY

Piso de vinil de alto desempenho adequado para tráfego pesado e cargas de rolamento.


Tratada com superfície [Evercare™](#) para fácil manutenção.




4429 Grey Opal



4401 Quartz



4459 Grey Storm




4466 Thistle


Para ver a gama completa [clique aqui](#)

DLW MARMORETTE

Piso de linóleo de alto desempenho adequado para tráfego pesado para espaços de trabalho duro. A melhor resistência a microriscos e manchas da classe graças ao acabamento Neocare™.



0050 Quartz Grey



0253 Pebble Grey



0132 Lime Green




0136 Turquoise Bay

Para ver a gama completa [clique aqui](#)

*Aplicável apenas para DLW Colorette

SISTEMAS DE PROTECÇÃO DE PAREDES

Corredores e áreas de circulação estão entre as partes mais movimentadas de um edifício e muitas vezes têm que lidar com um fluxo pesado de tráfego de pedestres e rodas, que então filtra para outras partes do edifício. Esse alto nível de atividade geralmente requer um sistema de proteção robusto para proteger paredes e cantos vulneráveis de arranhões e raspões e danos por impacto direto.



- 1 Trilhos de Escort 'Duo & Linea' Duo - [clique aqui](#)
- 2 Protecta Corner Guard - [clique aqui](#)
- 3 Trilho de protecção - [clique aqui](#)
- 4 Placa de protecção de contacto - [clique aqui](#)

Restaurantes & cafeterias

Principais considerações ao selecionar produtos de proteção de piso e parede para entrada Restaurantes e Cafeterias

- ✓ Um ambiente luminoso, calmo e acolhedor
- ✓ Produtos que promovem a higiene e o controle de infecções
- ✓ Silencioso e confortável sob os pés
- ✓ Produtos fáceis de limpar e de baixa manutenção
- ✓ Proteja as paredes contra danos causados por equipamentos móveis

Produtos complementares

Tira de cobertura * - [clique aqui](#)

Formador de junta* - [clique aqui](#)

Rodapé de Design em PVC ** - [clique aqui](#)

PISO RESILIENTE

CREATION 70 DRYBACK


O melhor LVT da Classe para um acabamento quente e contemporâneo para aplicações na frente da casa, adequado para tráfego pesado de pedestres.



0800 Toasted Wood Roadster



1056 Onka Pearl



0358 Moon Island



0797 Cervino Oak Beige

Para ver a gama completa [clique aqui](#)

TARALAY IMPRESSION COMPACT


A solução ideal para áreas de tráfego pesado e onde a resistência ao recuo é necessária.



0767 Natural



0725 Sycamore Light Brown



0721 Charme Natural



0745 Metal

Para ver a gama completa [clique aqui](#)

* Aplicável apenas para Premium

** Aplicável apenas para Creation 70 LVT

SISTEMAS DE PROTECÇÃO DE PAREDES

Equipamentos móveis como carrinhos de catering, mesas e cadeiras podem causar arranhões e raspões nas paredes. Considere superfícies fáceis de limpar e proteções de canto para proteger paredes e cantos.



1 Decoprint (opção de impressão) - [clique aqui](#)

2 Decochoc - [clique aqui](#)

Linea' Flex Corner Guard - [clique aqui](#)

Cozinhas

Principais considerações ao selecionar a Proteção de Piso e Parede para Cozinhas

- ✓ Boa resistência ao deslizamento Resistência ao tráfego pesado
- ✓ Silencioso e confortável sob os pés
- ✓ Paredes fáceis de limpar e manutenção de baixo custo
- ✓ Paredes lisas e impermeáveis para manter os padrões de higiene alimentar

Produtos complementares

Tira de cobertura - [clique aqui](#)


Formador de junta - [clique aqui](#)

Guarnições - [clique aqui](#)

PISO RESILIENTE

TARASAFE SUPER

Um piso de segurança com resistência ao deslizamento R12 e atende a +36 diretrizes de HSE. Disponível com uma garantia de 12 anos para tranquilidade



7386 Savana



7767 Dove Grey


Para ver a gama completa [clique aqui](#)

TARASAFE PLUS

Um piso de segurança com resistência ao deslizamento R10 e atende a +36 diretrizes de HSE. Disponível com uma garantia de 12 anos. Tratada com Sparclean, O tratamento mais durável do mercado



7386 Savana



7731 Marbre



7767 Dove Grey

Para ver a gama completa [clique aqui](#)

SISTEMAS DE PROTECÇÃO DE PAREDES

Cozinhas comerciais e áreas de preparação de alimentos exigem limpeza frequente e completa para manter os padrões de higiene alimentar. Superfícies lisas e impermeáveis são recomendadas para paredes de cozinha como uma alternativa aos ladrilhos cerâmicos tradicionais e rejuntamentos que podem abrigar bactérias e rachaduras sob impacto.



1 Decoclean - [clique aqui](#)

2 Trilho de impacto - [clique aqui](#)

3 Plac'inox - [clique aqui](#)

Mural Ultra Design - [clique aqui](#)

Escritórios

Principais considerações ao selecionar produtos de proteção de pisos e paredes para áreas de escritórios


- ✓ Um ambiente luminoso, calmo e acolhedor
- ✓ Características acústicas altas para o melhor ambiente de trabalho
- ✓ Produtos que promovem a higiene e o controle de infecções
- ✓ Silencioso e confortável sob os pés
- ✓ Produtos fáceis de limpar e de baixa manutenção
- ✓ Proteja as paredes contra danos causados por mesas e cadeiras

Produtos complementares

PISO RESILIENTE

CREATION 55

O melhor LVT da Classe para um acabamento quente e contemporâneo para aplicações na frente da casa, adequado para tráfego pesado de pedestres.




0373 Silver City



0347 Ballerina



0848 Swiss Oak Beige



1287 Salento Light Grey

Para ver a gama completa [clique aqui](#)

TARALAY IMPRESSION COMPACT


A solução ideal para áreas de tráfego pesado e onde a resistência ao recuo é necessária.




0767 Natural



0725 Sycamore Light Brown



0721 Charme Natural




0745 Metal

Para ver a gama completa [clique aqui](#)

SISTEMAS DE PROTECÇÃO DE PAREDES

As áreas de espera estão frequentemente sujeitas a arranhões e raspões de mesas, cadeiras e outros objetos móveis. Cantos e bordas também são vulneráveis a danos causados por entregas e outro tráfego de rodas que entra no prédio.



1 Decoprint (opção de impressão) - [clique aqui](#)

Recepção de emergência

Principais considerações ao selecionar produtos de proteção de piso e parede para recepções de A&E

- ✓ Um ambiente luminoso, calmo e acolhedor
- ✓ Zoneamento e assistência à navegação
Resistência ao tráfego pesado
- ✓ Boa resistência ao deslizamento
- ✓ Produtos fáceis de limpar e de baixa manutenção
- ✓ Proteja as paredes de equipamentos móveis que podem causar danos
- ✓ Corrimãos para oferecer suporte e orientação

Produtos complementares

Tira de cobertura - [clique aqui](#)


Formador de junta - [clique aqui](#)

Guarnições - [clique aqui](#)


PISO RESILIENTE

PREMIUM COMPACT

A melhor solução de piso para o tráfego de carga de rolamento para áreas extremamente movimentadas. Tratada com superfície [Evercare™](#) para fácil manutenção.



2750 Ellipse



3791 Slate Grey



4476 Wattaru



8386 Boa Vista

Para ver a gama completa [clique aqui](#)

MIPOLAM SYMBIOZ™

Piso homogêneo de alto desempenho tratado com [Evercare™](#) para excelente resistência a produtos químicos e manchas.



6044 Sea Storm



6001 Cotton



6027 Acacia



6032 Sunshine

Para ver a gama completa [clique aqui](#)

SISTEMAS DE PROTECÇÃO DE PAREDES

As áreas de espera estão frequentemente sujeitas a arranhões e raspões de mesas, cadeiras e outros objetos móveis. Cantos e bordas também são vulneráveis devido aos altos níveis de pessoas e tráfego de rodas.



1 Decoprint (opção de impressão) - [clique aqui](#)

2 Corrimão + Linea' Touch - [clique aqui](#)

3 Decowood - [clique aqui](#)

4 Profila Corner Guard - [clique aqui](#)

Placa Contact Protection - [clique aqui](#)

Salas de exame & consulta

Principais considerações ao selecionar produtos de proteção de piso e parede para salas de exame e consulta

- ✓ Um ambiente luminoso, calmo e acolhedor
- ✓ Silencioso e confortável sob os pés
- ✓ Boa resistência ao deslizamento
- ✓ Limpeza e manutenção fáceis.
- ✓ Proteja as paredes contra danos causados por equipamentos móveis

Produtos complementares

Tira de cobertura - [clique aqui](#)


Formador de junta - [clique aqui](#)

Guarnições - [clique aqui](#)

PISO RESILIENTE

PREMIUM COMFORT

Com boas propriedades acústicas e de absorção de choque e amortecimento seguro sob os pés disponíveis em uma mistura de cores e designs. Tratada com superfície [Evercare™](#) para fácil manutenção.



2750 Ellipse



4349 Angora



4001 Ofu



4477 Maceio


Para ver a gama completa [clique aqui](#)

TARALAY IMPRESSION COMFORT


Excelente classificação de som de 19dB, disponível em uma mistura de cores vibrantes e desenhos de efeito de madeira. Excelente resistência à indentação e recuperação. Tratada com superfície [Protectsol®2](#) para fácil manutenção.




0727 Sycamore Vanilla



0724 Herringbone Chatain



0765 Taupe



0848 White

Para ver a gama completa [clique aqui](#)

SISTEMAS DE PROTECÇÃO DE PAREDES

As salas de exame e consulta estão sujeitas a elevados volumes de atividade. Os funcionários do hospital são regularmente encarregados de manobrar camas, cadeiras de rodas, equipamentos médicos móveis, carrinhos de serviço e outro tráfego de rodas em espaços confinados, aumentando a probabilidade de danos por impacto nas paredes.



1 Decochoc - [clique aqui](#)

2 Profila Corner Guard - [clique aqui](#)

3 Kit de cama Combo - [clique aqui](#)

Enfermarias hospitalares

Considerações principais ao seleccionar revestimento e proteção de parede para enfermarias hospitalares

- ✓ Produtos que promovem a higiene e o controle de infecções
- ✓ Resistência a manchas e produtos químicos
- ✓ Silencioso e confortável sob os pés Boa resistência ao deslizamento
- ✓ Corrimãos fáceis de limpar e de baixa manutenção para oferecer suporte e orientação
- ✓ Proteção de equipamentos médicos vitais
- ✓ Proteção de cantos vulneráveis do tráfego de rodas e camas móveis

Produtos complementares

Tira de cobertura - [clique aqui](#)

Formador de junta - [clique aqui](#)

Guarnições - [clique aqui](#)

Rodapé pré-formado HSLA* - [clique aqui](#)

PISO RESILIENTE

MIPOLAM AFFINITY

Piso vinílico de alto desempenho tratado com tratamento de superfície [Evercare™](#), para fácil limpeza e manutenção.




4410 Violet Grey



4417 Aquamarine



4446 Blue Ocean



4407 Spearmint

Para ver a gama completa [clique aqui](#)

MIPOLAM PLANET


Piso vinílico de alto desempenho tratado com tratamento de superfície [Evercare™](#), para fácil limpeza e manutenção.




5404 Vanilla Sky



5430 Sideral Grey



5417 Foggy Hill



5436 Tiger Eye

Para ver a gama completa [clique aqui](#)

* Aplicável apenas para DLW Colorette

SISTEMAS DE PROTECÇÃO DE PAREDES

Alojamento em enfermaria e hospital está sujeito a grandes volumes de atividade. Os funcionários do hospital são regularmente encarregados de manobrar camas, cadeiras de rodas, equipamentos médicos móveis, carrinhos de serviço e outro tráfego de rodas em espaços confinados, aumentando a probabilidade de danos por impacto nas paredes.



1 Decochoc - [clique aqui](#)

2 Escort Duo Corrimão - [clique aqui](#)

3 Trilho de proteção contra impacto - [clique aqui](#)

Guarda de canto da córnea - [clique aqui](#)

Placa de proteção de contato - [clique aqui](#)

Kit de cama Combo - [clique aqui](#)

Ambulatório & salas de tratamento

Principais considerações ao selecionar produtos de proteção de piso e parede para paciente externo & salas de tratamento

- ✓ Um ambiente luminoso, calmo e acolhedor
Produtos que promovem a higiene
- ✓ Controlo de infecções
- ✓ Silencioso e confortável sob os pés
- ✓ Produtos fáceis de limpar e de baixa manutenção
- ✓ Proteja as paredes contra danos causados por equipamentos móveis
- ✓ Proteção de equipamentos médicos vitais

Produtos complementares

Tira de cobertura - [clique aqui](#)

Formador de junta - [clique aqui](#)


Guarnições - [clique aqui](#)

Rodapé pré-formado HSLA* - [clique aqui](#)


PISO RESILIENTE

PREMIUM COMFORT


Piso de alto desempenho com excelentes propriedades acústicas e de absorção de choque e amortecimento seguro sob os pés. Tratada com superfície [Evercare™](#) para fácil manutenção.



8627 Allegorie



3791 Slate Grey



4015 Guinea



4342 Juara

Para ver a gama completa [clique aqui](#)

TARALAY IMPRESSION COMFORT

A solução ideal para áreas de tráfego médio onde é necessária resistência à indentação e boa acústica. Tratada com superfície [Protecsol®2](#) para fácil manutenção.



0727 Sycamore Vanilla



0719 Infinity Lichen



0770 Clear



0775 Blue

Para ver a gama completa [clique aqui](#)

* Aplicável apenas para DLW Colorette

SISTEMAS DE PROTECÇÃO DE PAREDES

Ambulatório e salas de tratamento estão sujeitos a altos volumes de atividade. Os funcionários do hospital são regularmente encarregados de manobrar camas, cadeiras de rodas, equipamentos médicos móveis, carrinhos de serviço e outro tráfego de rodas em espaços confinados, aumentando a probabilidade de danos por impacto nas paredes.



1 Kit de cama Combo - [clique aqui](#)

2 Decochoc - [clique aqui](#)

Proteção de canto - [clique aqui](#)

Radiologia

Principais considerações ao selecionar produtos de proteção de piso e parede para zonas de radiologia

- ✓ Um ambiente brilhante, calmo e acolhedor
- ✓ Limita a carga eletrostática
- ✓ Silencioso e confortável sob os pés Baixa resistência às cargas de rolamento
- ✓ Superfícies impermeáveis que são lisas e fáceis de limpar
- ✓ Proteja as paredes contra danos causados por equipamentos móveis

Produtos complementares

Sistema de canto limpo Gerflor - [clique aqui](#)

Tira de cobertura - [clique aqui](#)


Formador de junta - [clique aqui](#)

Guarnições - [clique aqui](#)


PISO RESILIENTE

MIPOLAM EL7

Piso estático-dissipativo disponível em uma paleta de 10 desenhos semidirecionais coordenados à faixa de Afinidade Mipolam. Tratada com superfície [Evercare™](#) para fácil manutenção.




4110 Violet Grey



4116 Sapphire



4132 Citrine




4159 Grey Storm


Para ver a gama completa [clique aqui](#)

MIPOLAM EL5


Piso condutor permanente disponível numa paleta de 6 cores num design não direcional. Tratada com superfície [Evercare™](#) para fácil manutenção.



0352 Grey



0354 Blue



0353 Beige



0351 Black

Para ver a gama completa [clique aqui](#)

SISTEMAS DE PROTECÇÃO DE PAREDES

Equipamentos móveis são frequentemente movidos em áreas de imagem, aumentando o potencial de danos. Essas áreas exigem superfícies impermeáveis, lisas e fáceis de limpar, com resistência a danos por impacto.



1 Decoclean - [clique aqui](#)

2 Profil' Inox Corner Guard - [clique aqui](#)

Mural Ultra Design - [clique aqui](#)

Laboratórios

Principais considerações ao selecionar a proteção de piso e parede para laboratórios

- ✓ Higiene e controle de infecção resistência a manchas e produtos químicos
- ✓ Boa resistência ao deslizamento
- ✓ Silencioso e confortável sob os pés
- ✓ Fácil manutenção limpa e de baixo custo

Produtos complementares

Sistema de canto limpo Gerflor - [clique aqui](#)

Tira de cobertura - [clique aqui](#)


Formador de junta - [clique aqui](#)

Guarnições - [clique aqui](#)

PISO RESILIENTE

PREMIUM COMPACT


A melhor solução de piso para o tráfego de carga de rolamento para áreas extremamente movimentadas. Tratada com superfície [Evercare™](#) para fácil manutenção.



2750 Ellipse



3791 Slate Grey



4476 Wattaru




8386 Boa Vista


Para ver a gama completa [clique aqui](#)

MIPOLAM AFFINITY


Piso de alto desempenho com boa resistência à abrasão e tratamento de superfície [Evercare™](#) que facilita a limpeza.




4412 Tundra



4402 Yuki



4425 Amber



4436 Santorini

Para ver a gama completa [clique aqui](#)

SISTEMAS DE PROTECÇÃO DE PAREDES

Padrões rigorosos de higiene em laboratórios exigem materiais de construção robustos que possam suportar uma limpeza extensiva. Os carrinhos móveis são frequentemente movidos, aumentando o dano potencial às paredes e cantos.



1 Decoclean - [clique aqui](#)

Plac'Inox - [clique aqui](#)

Decochoc - [clique aqui](#)

Protecta Corner Guard - [clique aqui](#)

Trilho de proteção contra impacto - [clique aqui](#)

Proteção da porta - [clique aqui](#)

Teatros operacionais & áreas clínicas

Principais considerações ao selecionar a proteção de pavimentos e paredes para teatros operacionais e áreas clínicas

- ✓ Controle de higiene e infecção Fácil de limpar paredes e pisos
- ✓ Resistência a manchas e produtos químicos de limpeza
- ✓ Revestimento para ter controle eletrostático
- ✓ Paredes protegidas contra danos por impacto

Produtos complementares

Sistema de canto limpo Gerflor - [clique aqui](#)

Tira de cobertura - [clique aqui](#)


Formador de junta - [clique aqui](#)

Guarnições - [clique aqui](#)


PISO RESILIENTE

MIPOLAM SYMBIOZ™

Piso homogêneo de alto desempenho tratado com [Evercare™](#), para excelente resistência a produtos químicos e manchas.



6008 Calico



6009 Grey Stone



6006 Blue Sky




6039 Pebble


Para ver a gama completa [clique aqui](#)

MIPOLAM EL5


Piso condutor ESD de alto desempenho tratado com [Evercare™](#) para excelente resistência a manchas e produtos químicos.




0350 Light Grey



0352 Grey



0355 Green



0354 Blue

Para ver a gama completa [clique aqui](#)

SISTEMAS DE PROTECÇÃO DE PAREDES

Padrões de higiene rigorosos em ambientes de cuidados de saúde intensivos exigem materiais de construção robustos que possam suportar a limpeza intensiva. Considere superfícies impermeáveis que sejam lisas e fáceis de limpar, com resistência a danos por impacto.



1 Decoclean - [clique aqui](#)

Trilho de proteção contra impactos - [clique aqui](#)

Proteção de canto da córnea - [clique aqui](#)

Mural Ultra Design - [clique aqui](#)

Áreas de fisioterapia

Principais considerações ao selecionar produtos de proteção de pisos e paredes para áreas de fisioterapia

- ✓ Um ambiente luminoso, calmo e acolhedor
- ✓ Produtos que promovem a higiene e o controle de infecções
- ✓ Silencioso e confortável sob os pés
- ✓ Produtos fáceis de limpar e de baixa manutenção
- ✓ Proteja as paredes contra danos causados por equipamentos móveis

Produtos complementares

Adesivos E120 - [clique aqui](#)

Formadores de junta & capsulas - [clique aqui](#)

Soleira BE TX - [clique aqui](#)

PISO RESILIENTE

TARAFLEX® MULTI-USE

Projetado com uma alta resistência a mesas e cadeiras, o piso vinílico multiuso de 6,1 mm de espessura é a solução perfeita para atividades desportivas e não desportivas.



6430 Blue



6180 Red



6557 Forest



5742 Wood Oak

Para ver a gama completa [clique aqui](#)

TARAFLEX® EVOLUTION


Este piso de 7,5 mm de espessura é ideal para uma variedade de atividades desportivas e de lazer, desde crianças a jogadores profissionais. A escolha para todos os eventos internacionais quando instalado sobre uma sub-construção.



6431 Teal



6211 Gold



6159 Pink



5742 Wood Oak

Para ver a gama completa [clique aqui](#)

SISTEMAS DE PROTECÇÃO DE PAREDES

Os pacientes são regularmente conduzidos em áreas de fisioterapia que correm o risco de arrancar superfícies da parede se ocorrer uma colisão. A parede e os cantos precisam ser protegidos contra danos por impacto.



1 Decochoc - [clique aqui](#)

2 Protecta Corner Guard - [clique aqui](#)

Corrimão de escolta - [clique aqui](#)

Casa de banho sanitários & chuveiro

Principais considerações ao selecionar a proteção de piso e parede para banheiros e chuveiros

- ✓ Boa resistência ao deslizamento
- ✓ Pisos e paredes estanques
- ✓ Resistência a manchas e produtos químicos
- ✓ Fácil limpeza e manutenção de baixo custo

Produtos complementares

Formador de junta - [clique aqui](#)

Perfil decrescente - [clique aqui](#)

Perfil do limiar do chuveiro - [clique aqui](#)


Drenagem vertical - [clique aqui](#)

Drenagem horizontal - [clique aqui](#)


PISO RESILIENTE

TARASAFE ULTRA H₂O


O piso de segurança antiderrapante de alto desempenho para aplicações úmidas e secas, descalças e calçadas, atende às diretrizes de SMS +36.




7325 Seashore



7314 Sand



7513 Seagrass




7418 Marine


Para ver a gama completa [clique aqui](#)

TARASAFE ULTRA


Piso de segurança excepcional onde são necessárias resistência ao deslizamento, durabilidade e condições de higiene, atende às diretrizes de +36 HSE. Tratada com Sparclean, O tratamento mais durável do mercado.




8709 Granite



4470 Sapphire



4128 Ruby



4472 Moonstone

Para ver a gama completa [clique aqui](#)

SISTEMAS DE PROTECÇÃO DE PAREDES

Banheiros e chuveiros são áreas onde a limpeza é uma prioridade. O Mural Calypso é liso e fácil de limpar e oferece uma barreira impermeável à humidade e é uma alternativa higiénica aos ladrilhos de cerâmica, eliminando a necessidade de rejunte que pode abrigar bactérias.



© Florian Mignot



1 Mural Calypso - [clique aqui](#)

Decochoc H2O - [clique aqui](#)

Decochoc - [clique aqui](#)

Profila Corner Guard - [clique aqui](#)

Escadas

Considerações principais ao selecionar produtos de revestimento e afiação de escadas para ambientes de assistência médica

- ✓ Propriedades de resistência ao deslizamento - seleccione a inserção adequada para o ambiente
- ✓ Limpeza e manutenção - capacidade de resistir a regimes severos
- ✓ Contraste de cor - alcance 30 pontos de diferença LRV entre a borda da escada e o revestimento do piso
- ✓ Método de fixação - instale com adesivo de borda de escada Gradus Grip para uma solução higiénica

Produtos complementares

Stari de PVC ranhurado nariz em ângulos retos - [clique aqui](#)

Sistema de clipe de escada - [clique aqui](#)


Escada de alumínio nosing - [clique aqui](#)

Nosing de escada de PVC ranhurado - [clique aqui](#)


PISO RESILIENTE

TARASAFE ULTRA


Piso de segurança excepcional onde são necessárias resistência ao deslizamento, durabilidade e condições de higiene, atende às diretrizes de +36 HSE. Tratada com Sparclean, O tratamento mais durável do mercado




7482 Halite



8704 Pebble



4460 Topaz



4323 Sandstone


Para ver a gama completa [clique aqui](#)

TARASTEP


Uma solução de escada completa em conformidade com os requisitos de «acesso para todos». Ele fornece um contraste de cor de 70% no nariz da escada.



0701 Taupe / Gris Clair



0722 Gris Clair / Carbone



0723 Carbone / Gris Clair



0716 Ivoire / Indigo

Para ver a gama completa [clique aqui](#)



1 Escort Duo Corrimão - [clique aqui](#)

2 Tarastep - [clique aqui](#)

Área de logística

Principais considerações ao selecionar a proteção de piso e parede para as áreas de armazenamento da parte traseira da casa

- ✓ Resistência a cargas de rolamento pesadas
- ✓ Resistência ao tráfego pesado
- ✓ Produtos fáceis de limpar e de baixa manutenção
- ✓ Solução robusta de proteção de parede para proteger o edifício contra danos e melhorar a segurança dos pedestres

Produtos complementares

Formadores de junta & capsulas - [clique aqui](#)


Perfil de alumínio - [clique aqui](#)

Rampa de PVC* - [clique aqui](#)


PISO RESILIENTE

GTI MAX CONNECT


Uma solução de renovação rápida que pode ser instalada na maioria dos pisos existentes, onde é necessária uma preparação mínima do subsolo.



0230 Blue



0235 Dark Grey



0253 Aluminium




0262 Libeccio

Para ver a gama completa [clique aqui](#)

ATTRACTION®


Uma solução fácil e rápida com bordas interligadas que permite a rápida instalação e substituição de assentamento solto. Tratada com superfície [Protecsol®2](#) para fácil manutenção.




8736 Recife



2741 Brooklyn



2744 Queens Soft



2743 Central Park

Para ver a gama completa [clique aqui](#)

* disponível apenas para GTI MAX CONNECT

SISTEMAS DE PROTECÇÃO DE PAREDES

O tráfego de rodas, como caixas industriais e carrinhos, pode causar danos significativos quando ocorrem colisões acidentais. O tráfego motorizado, incluindo vans de entrega e carrinhos motorizados, também são riscos potenciais nas áreas de serviço.



1 Elasto' Flex Corner Guard - [clique aqui](#)

2 Elasto' Punch Protection Rail - [clique aqui](#)

Inovações para ambientes clínicos de saúde

SISTEMA DE CANTO LIMPO INOVADOR

Uma solução total e completa para instalação de cantos que auxilia no controle de contaminação.

Controlar a contaminação em ambientes gerais de saúde, bem como áreas ultra limpas, como unidades de queimaduras, farmácias e teatros de operação é sempre um desafio. Os cantos, em particular, são onde a maioria das imperfeições são encontradas:

- Sua forma dificulta a limpeza e a descontaminação.
- Mal soldados, eles podem rasgar ou ceder sob o peso do tráfego.
- Enfraquecidos pelo uso, acabam perdendo a estanqueidade.

Em parceria com profissionais de limpeza, a Gerflor desenvolveu um inovador Sistema de Cantos patenteado. Graças aos perfis ultra-resistentes e versáteis (**Foto 1**), o Clean Corner System é adequado para todos os seus projetos e oferece resultados perfeitos (**Foto 2**) com pisos Gerflor.

Veja o nosso vídeo Clean Corner System - [clique aqui](#)

Veja a solução - [clique aqui](#)




Impermeabilizante



Resistente e durável



Higiênico



Adaptativo



Estética



Foto 1




Foto 2

**Sistema Clean Corner
ganha Inovação
& Prémio de Design de
Produto**

TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE EXCEPCIONAIS

Nossos tratamentos de superfície são perfeitos para ambientes de saúde com níveis incomparáveis de resistência a produtos químicos e manchas, reduzindo o tempo e o custo de manutenção.



- Não é necessário encerar ou polir para manter a aparência do piso ou o brilho da cor



- Fácil de manter e sem cera para a vida

- Poupança de água e detergentes

- Menor impacto ambiental e pegada de carbono



- Efeito Matt para design aprimorado e ultra-realista

- Os melhores tratamentos de superfície de resistência a manchas químicas

Tratamentos de superfície exclusivos aplicados há mais de 20 anos: barreira impenetrável contra manchas e produtos químicos. Maior expectativa.


Altamente durável: A reticulação a laser UV oferece durabilidade superior e uma espessura de superfície uniforme.



Padrão Linoleum



Gerflor



Ensaio de Coloração

Antes de limpar



Betadine




Eosina



Marcador

Resultados após a limpeza

Usando um detergente neutro



Após 5 Minutos

Após 60 Minutos

Mancha 1: Betadine® Solução Alcoólica



Após 5 Minutos

Após 60 Minutos

Mancha 2: Eosina









Mancha 3: Marcador permanente

Evercare™
Protecsol® 2
Neocare™

Outros
homogêneos
folhas

Borracha

VCT



Brinque com as cores!





We care / We act Os nossos compromissos para um futuro sustentável



PEGADA DE CARBONO*
-20 % kg
Equivalente em CO₂/m²
entre 2020 e 2025



CONTEÚDO DE ORIGEM BIOLÓGICA**
10 % até 2025



CONTEÚDO RECICLADO
30 % até 2025



ADESIVO GRATUITO***
35 % até 2025



VOLUME ANUAL RECICLADO
60 000 t até 2025

Gerflor®

* Escopos 1 e 2 definidos no protocolo GEE ** % de atividade com materiais de origem biológica *** % de atividade - solução livre de adesivo